

SVEN®

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации Комплект пассивной акустической системы

Модель **BT-111**



www.sven.ua

Содержание

Уважаемый покупатель!	2
Авторское право	2
Предупреждение об ограничении ответственности	2
1. Меры безопасности и предосторожности	3
2. Комплектация АС	4
3. Особенности АС	4
4. Внешний вид АС	5
4.1. Вид спереди	5
4.2. Подключение АС к активному сабвуферу со встроенным 5-канальным усилителем	6
5. Расстановка АС	7
6. Технические характеристики АС	8
7. Устранение неисправностей	8

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением комплекта пассивных акустических систем BT-111 торговой марки SVEN!

С момента своего основания в 1991 году компания SVEN разрабатывает и производит высококачественное электронное и акустическое оборудование. По оценкам известнейшей лаборатории iXBT торговая марка SVEN на протяжении шести лет (2001–2006 гг.) получает премию «Бренд года». Продукция SVEN неоднократно награждалась призами и дипломами на самых престижных международных выставках, таких как Hi-Fi Show, DVD Show, Erika и др.

Широкий ассортимент продукции, строгая политика качества и взвешенные цены позволили компании SVEN занять лидирующее положение на восточно-европейском рынке бытовой и компьютерной электроники — неизменно растущее из года в год количество владельцев аппаратуры с маркой SVEN яркое тому подтверждение.

Специалистами компании постоянно ведутся разработки аппаратуры наивысшего качества, на несколько шагов опережающей желания самого требовательного потребителя.

Надеемся, что наша продукция доставит Вам удовольствие при эксплуатации!

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ КОМПЛЕКТА АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!

Авторское право

© 2002, Sven Corporation. Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены. Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Предупреждение об ограничении ответственности

Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, в тексте возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никаких обязательств перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, вызванные информацией, содержащейся в данной инструкции. Производитель акустических систем не несет ответственности за сделанные при этом технические или редакционные оплошности, а также за повреждения — случайные или происходящие от оборудования, его характеристик, конструкции или использования. Необходимые изменения к данной инструкции будут включаться в последующие издания.

1. Меры безопасности и предосторожности

Комплект пассивных акустических систем (далее — АС) серии ВТ-111 изготовлен из высококачественных материалов с использованием новейших технологий. При правильной эксплуатации сабвуфер прослужит Вам длительное время без специального обслуживания.

При эксплуатации придерживайтесь, пожалуйста, следующих мер безопасности:

1. Во избежание поражения электрическим током, не вскрывайте АС и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.

Перечень сервисных центров смотрите на сайте www.sven.ua

2. Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это приводит к поломке выходных каскадов усилителя.
3. Оберегайте АС от повышенной влажности, пыли, сильных магнитных полей, вибрации, воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, едких жидкостей и газов.
4. Не трогайте динамики, особенно твиттер, это может привести к их повреждению.
5. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Для удаления трудновыводимых пятен, смочите ткань в слабом растворе мощного средства, отожмите и протрите. Затем чистой сухой тканью вытрите насухо. Не используйте для очистки растворители такие, как бензин или спирт, так как они могут повредить поверхность устройства.
6. Не роняйте колонки.



Оберегайте от сильных магнитных полей



Оберегайте от воздействия прямых солнечных лучей



Оберегайте от воздействия повышенной температуры и влажности



Не трогайте динамики



Оберегайте от воздействия едких жидкостей и газов

2. Комплектация АС

Аккуратно распакуйте комплект акустических систем. Проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройства на предмет наличия повреждений. Если какие-либо компоненты повреждены или функционируют неправильно, сразу же обратитесь к продавцу, у которого Вы приобрели комплект акустики. Рекомендуем сохранить коробку и весь упаковочный материал для возможной транспортировки АС.

Состав комплекта

1. Колонки	5 шт.
2. Акустический кабель	5 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

3. Особенности АС

- Шелковые купольные твиттеры.
- Зеркальное расположение динамиков.
- Магнитное экранирование позволяет использовать систему вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения.
- Материал корпуса колонок — дерево (MDF).

Комплект пассивной акустики серии BT-111 предназначен для подключения к активным сабвуферам со встроенным 5-канальным усилителем мощности, например, Sven B5-10, Sven X5-20/X5-21, Sven X5-30/X5-31. Колонки подключаются к усилителям при помощи акустических кабелей.

4. Внешний вид АС

4.1. Вид спереди



Рис. 1

4.2. Подключение АС к активному сабвуферу со встроенным 5-канальным усилителем

Подключите колонки при помощи акустических кабелей к усилителю, как показано на рисунке ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед подключением сабвуфер должен быть отключен от сети.
Не замыкайте между собой концы акустического кабеля.




Рис. 2


Примечания:

Проверьте соответствие полярности подключения и отсутствие контакта оголенных проводов между собой и с металлическими частями аппаратуры.

Обратите внимание на правильность подключения всех каналов и надежность фиксации соединительных кабелей в гнездах, иначе могут наблюдаться значительные шумы при воспроизведении.

5. Расстановка АС

Вы можете расставить сабвуфер и громкоговорители (колонки) для достижения наилучшего звучания в соответствии с рекомендуемой схемой (см. ниже).



Сабвуфер располагается в любом месте комнаты. Как правило, это угол стены, вдоль которой расположены фронтальные колонки. Расстояние между задней стенкой сабвуфера и стеной должно быть 10–15 см для достижения наилучшего звучания и правильного охлаждения. Поэкспериментируйте, временно разместив сабвуфер в том месте, где Вы обычно сидите, а потом пройдите по комнате, пока не найдете то место, где бас работающего сабвуфера будет наиболее корректным. Это место и будет наилучшим для размещения сабвуфера. Несмотря на магнитное экранирование не рекомендуется располагать сабвуферы в непосредственной близости от телевизоров и мониторов.

Для получения наилучшего результата при прослушивании расстояние между головой слушателя и каждой из колонок должно быть одинаковым и равно расстоянию между фронтальными колонками.

Центральную колонку следует располагать над или под телевизором, компьютером и т. п. — главное, чтобы она была направлена прямо на слушателя.

6. Технические характеристики АС

Параметр	Значение
Выходная мощность, Вт	5 × 25
Частотный диапазон, Гц	40 ~ 20 000
Сопротивление, Ом:	4
Диаметр динамиков (ВЧ + НЧ), дюйм: - центральная колонка - фронтальные и тыловые колонки	1" + 2 x 4" 1" + 4"
Размеры [Ш x В x Г], мм: - центральная колонка - фронтальные и тыловые колонки	430 × 150 × 205 150 × 262 × 193
Масса, кг	14

7. Устранение неисправностей

Проблема	Способ устранения
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность подключения к сабвуферу. • Проверьте подключение АС к источнику сигнала. Возможны обрыв или короткое замыкание.
Искажение звука	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте АС на повреждения. • Проверьте правильность подключения акустических кабелей.
Звук исходит только из одного канала	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильно подключены каналы. • Проверьте соединительный кабель. Возможны обрыв или короткое замыкание акустического кабеля одного из каналов.