

SVEN®
YOU WANT - WE CAN

HD веб-камера

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



IC-957 HD

www.sven.fi

Дякуємо Вам за купівлю веб-камери TM SVEN!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на увесь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2013. SVEN Company Ltd. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

ЗМІСТ

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	2
3. ОСОБЛИВОСТІ	2
4. СИСТЕМНІ ВИМОГИ	2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ	3
6. БУДОВА ВЕБ-КАМЕРИ	3
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

Технічна підтримка розміщена на сайті www.sven.fi

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Веб-камера — 1 шт.
- Керівництво користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. ОСОБЛИВОСТІ

- Вмонтований мікрофон
- Автоматичне налаштування фокуса
- Високоякісна 5-лінзова оптика
- Сенсор з високою роздільною здатністю 720p
- Шарніри для повороту камери під потрібним кутом
- Підставка-кріплення для встановлення камери на столі, ноутбуку, моніторах
- Plug&Play

4. СИСТЕМНІ ВИМОГИ


- ОС Windows XP/Vista/7/8/Mac OS 10.4.8/Linux 2.6.18 чи вище
- Процесор Pentium P4 1.4GHz або AMD Athlon 1GHz
- 128 МБ оперативної пам'яті, 200 МБ вільного місця на диску
- Відеоадаптер, що підтримує 24-bit color
- Вільний порт USB 2.0

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ

- Підключіть камеру до порту USB ПК.
- В ОС Windows XP/Vista/7/Mac OS 10.4.8/Linux 2.6.18 і вище веб-камера підтримує технологію Plug & Play, тому інсталяція пристрою відбувається автоматично після його підключення до порту USB.

6. БУДОВА ВЕБ-КАМЕРИ

- ① Вмонтований мікрофон
- ② Об'єктив
- ③ Шарніри
- ④ Підставка-кріплення для встановлення камери



Мал. 1.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та од. виміру	Значення
Тип сенсора	CMOS
Роздільна здатність відео, пікселів	1280 × 720
Макс. роздільна здатність, пікселів	3200 × 2400 (за допомогою ПЗ)
Швидкість захоплення, кадрів/сек	до 30
Фокусна відстань, мм	від 30 до нескінченності
Роздільна здатність зображення, Мп	до 8,0
Довжина кабелю	1,5
Розміри, мм	30 × 80 × 80

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено без повідомлення.

HD веб-камера

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Модель: **IC-957 HD**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару див. у керівництві користувача.

Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті **www.sven.fi**

Гарантійний термін: 12 міс.

Строк служби: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.

Шкідливих речовин не містить.

Зберігати в сухому місці.

Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка, Котлахдентіе, 15. Зроблено в Китаї.

Виробник для України: «ГРІНВЕЙВ ІНДАСТРІАЛ ГРУП ЛІМІТЕД», блок 2509, 25 поверх,

113 Аргайл-стріт, Монгкок, Коулун, Гонконг.

Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, KOTKA, Finland, 48310.

Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

IC-957 HD