

Компьютерные аксессуары

Кабели



USB 2.0 AM-BM

Служит для подключения компьютера к портативным устройствам, разветвителям, принтерам, сканерам и т.п.

- Соответствует стандарту USB 2.0
- Разъемы типа Am и Bm
- Скорость передачи: до 480 Мб/сек
- Литые разъемы для исключительной надежности
- Покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы
- Длина: 1.8 м; 3.0 м; 5.0 м



USB 2.0 PRO AM-BM

Служит для подключения компьютера к портативным устройствам, разветвителям, принтерам, сканерам и т.п.

- Соответствует стандарту USB 2.0
- Разъемы типа Am и Bm
- Скорость передачи: до 480 Мб/сек
- Литые разъемы для исключительной надежности
- Покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы
- Длина: 1.8 м; 3.0 м



USB 2.0 AM–AF EXTENSION

Позволяет удлинить существующий кабель и расположить устройство наиболее удобным образом. Идеален для использования с короткими кабелями, которыми комплектуется большинство устройств.

- Соответствует стандарту USB 2.0
- Разъемы типа Am и Af
- Скорость передачи: до 480 Мб/сек
- Литые разъемы для исключительной надежности
- Покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы
- Длина: 1.0 м; 3.0 м; 5.0 м



USB 2.0 AM – MINI B 5P

Служит для подключения компьютера к портативным устройствам, разветвителям и большинству моделей фотокамер.

- Соответствует стандарту USB 2.0
- Разъемы типа Am и Bm
- Скорость передачи: до 480 Мб/сек
- Литые разъемы для исключительной надежности
- Покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы
- Длина: 1.8 м



USB 2.0 AM – MICRO USB

Служит для подключения компьютера к портативным устройствам, мобильным телефонам и коммуникаторам.

- Соответствует стандарту USB 2.0
- Разъемы типа Am и microUSB
- Скорость передачи: до 480 Мб/сек
- Литые разъемы для исключительной надежности
Способны выдержать до 10000 циклов соединения благодаря специальной защелке на разьеме
- Покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы
- Длина: 1.8 м



USB 3.0 AM-BM

Для подключения самых современных высокоскоростных устройств к персональному компьютеру. Например, внешних жестких дисков.

- Соответствует стандарту USB 3.0
- Разъемы типа Am и Bm
- Скорость передачи: до 4800 Мб/сек
- Литые разъемы для исключительной надежности
- Витая пара для уменьшения электромагнитных и радиопомех
- Раздельные линии для загружаемого и скачиваемого потока данных
- Длина: 1.8 м



HDMI HIGH SPEED

Стандартный тип с круглым сечением кабеля и стандартными коннекторами.

HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал с максимальным разрешением до 1080 p/c «Full HD» и многоканальный цифровой аудиосигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD.



- Соответствует стандарту HDMI 1.3b
- Пропускная способность: 10,2 Гбит/с
- Глубина цвета: 48 бит
- Цветопередача: xvYCC
- Автоматическая синхронизация видео-/аудиосигналов
- В качестве проводника используется не искажающая сигнал бескислородная медь специальной очистки
- Золотое покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы
- Дополнительная оплетка не дает повредить HDMI-кабель
- Длина: 1 м; 1.8 м; 3 м; 5 м



HDMI HIGH SPEED **ROTATE**

Rotate тип с круглым сечением кабеля и с специально разработанным складывающимся коннектором обеспечит максимальное удобство при подключении в ограниченном пространстве.

HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал с максимальным разрешением до 1080 p/c «Full HD» и многоканальный цифровой аудиосигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD.



- Соответствует стандарту HDMI 1.3b
- Пропускная способность: 10,2 Гбит/с
- Глубина цвета: 48 бит
- Цветопередача: xvYCC
- Автоматическая синхронизация видео-/аудиосигналов
- В качестве проводника используется не искажающая сигнал бескислородная медь специальной очистки
- Золотое покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы
- Дополнительная оплетка не дает повредить HDMI-кабель
- Тройное экранирование защищает от помех
- Длина: 1.0 м; 1.8 м

HDMI HIGH SPEED **FLAT**

Flat тип с плоским сечением кабеля для прокладки кабеля в ограниченном пространстве.

HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал с максимальным разрешением до 1080 p/c «Full HD» и многоканальный цифровой аудиосигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD.



- Соответствует стандарту HDMI 1.3b
- Пропускная способность: 10,2 Гбит/с
- Глубина цвета: 48 бит
- Цветопередача: xvYCC
- Автоматическая синхронизация видео-/аудиосигналов
- В качестве проводника используется не искажающая сигнал бескислородная медь специальной очистки
- Золотое покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы
- Дополнительная оплетка не дает повредить HDMI-кабель
- Длина: 1.8 м; 3.0 м; 5.0 м

HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET

Ethernet Flat совместим со всеми предыдущими версиями стандарта HDMI. Кабель полностью соответствует требованиям ассоциации HDMI, согласно которым вместо версии кабеля HDMI 1.4 производители теперь должны указывать новую маркировку HDMI High speed Ethernet.

HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал с максимальным разрешением до 1080 pс «Full HD» и многоканальный цифровой аудиосигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD.

- Поддержка 3D-изображения
- Технология реверсивного звукового канала (ARC), позволяющая передавать цифровой сигнал через промежуточные устройства без использования дополнительных кабелей
- Возможность создания Fast Ethernet-соединения 100 Мбит/с (HDMI Ethernet Channel, HEC). При поддержке устройствами данной технологии отпадает необходимость в дополнительном Ethernet-кабеле
- Поддержка разрешения 4K × 2K (3840 × 2160 при 24/25/30 Гц и 4096 × 2160 при 24 Гц)
- В качестве проводника используется не искажающая сигнал бескислородная медь специальной очистки



HDMI HIGH SPEED MINI HDMI

Стандартный тип с круглым сечением кабеля и стандартными коннекторами HDMI и **mini** HDMI.

Позволяет соединять портативные источники сигнала типа видеокамер или фотоаппаратов с телевизорами или AV-ресиверами, имеющими соответствующий порт.

- Соответствует стандарту HDMI 1.3b - HDMI 1.3c
Пропускная способность: 10,2 Гбит/с
- Глубина цвета: 48 бит
- Цветопередача: xvYCC
- В качестве проводника используется не искажающая сигнал бескислородная медь специальной очистки



HDMI–DVI

Стандартный тип с круглым сечением кабеля и стандартными коннекторами HDMI и DVI. Позволяет соединять источник сигнала с телевизором или другими устройствами, имеющими соответствующий порт.

- Соответствует стандарту HDMI 1.3b – DVI
- Пропускная способность: 10,2 Гбит/с
- Глубина цвета: 48 бит
- Цветопередача: xvYCC
- В качестве проводника используется не искажающая сигнал бескислородная медь специальной очистки

