

Сетевой удлинитель

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку сетевого удлинителя TM SVEN!

ΑΒΤΟΡΟΚΟΕ ΠΡΑΒΟ

© 2013. SVEN Company Ltd. Версия 1.0 (V 1.0).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой удлинитель SVEN SPECIAL BASE предназначен для постоянного подключения к сети электроснабжения бытовой и компьютерной техники.

ОСОБЕННОСТИ

- Специальный тип удлинителя для подключения к источникам бесперебойного питания, стабилизаторам и другим устройствам с выходными розетками типа IFC-320
- Ударопрочный корпус из негорючего материала обеспечивает высокий уровень пожаробезопасности
- Возможность настенного крепления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подключайте удлинитель к сети с напряжением выше номинального.
- Не подключайте одновременно к сетевому удлинителю нагрузку с суммарной мощностью более 2200 Вт.
- Не используйте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких температур.
- Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.
- Рекомендуется подключать удлинитель к электросети с заземлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	220
Рабочая частота, Гц	50
Суммарная мощность подключенной нагрузки, кВт	≤ 2,2
Ток срабатывания защиты, А	10
Входная вилка	IEC-320
Выходные розетки	5 × CEE 7/4
Длина кабеля, м	0,5; 1,8
Размеры (Ш \times B \times Г), мм	50 × 40 × 254

Примечание. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция TM SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года