

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Мережевий фільтр

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



UNO

www.sven.fi

Дякуємо Вам за купівлю мережевого фільтра TM SVEN!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на весь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2014. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їхніх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Мережевий фільтр – 1 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Мережевий фільтр SVEN UNO призначений для захисту побутової та комп'ютерної техніки. Прилад належить до пристроїв захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) обмежувального типу.

ОСОБЛИВОСТІ

- Захист від грозових розрядів.

Виріб містить захисні елементи, які захищають підключене до виробу обладнання від руйнівного впливу грозового розряду.

- Температурний захист.

При перевищенні допустимої температури пристрою термозапобіжники вимкнуть живлення.

- Індикатор стану захисту.


Виріб обладнано індикатором роботи системи захисту, розташованим на фронтальній поверхні корпусу.

- Захисні шторки.

Захисні шторки забезпечують додатковий захист від потрапляння сторонніх предметів, а також перешкоджають доступу дітей.

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ

- ① Індикатор стану захисту
- ② Контакти заземлення
- ③ Захисні шторки
- ④ Вилка



Мал. 1

ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

- Підключіть мережевий фільтр до мережі 220 В.

- Підключіть потрібні електроприлади до розетки мережевого фільтра.

Навантаження не повинне перевищувати 3680 Вт.

- Свічення індикатора сигналізує про справний стан схеми захисту.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не підключайте до мережевого фільтра навантаження з потужністю понад 3680 Вт, а також потужні нагрівальні прилади.

- Не рекомендується підключати мережевий фільтр до джерел несинусоїдальної напруги, таких як джерела безперебійного живлення.

- Рекомендується підключати мережевий фільтр до розетки із заземленням.
- Якщо індикатор стану захисту не працює, слід замінити мережевий фільтр.
- При виявленні ознак несправності (наприклад, відсутність вихідної напруги у розетці), механічних пошкоджень, підвищеного нагрівання виробу, запаху негайно від'єднайте виріб від розетки електромережі та зверніться до сервісного центру.
- Не відкривайте і не здійснюйте ремонт самостійно. Ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервісного центру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри та одиниці виміру	Значення
Номінальна напруга, В	220/230
Робоча частота, Гц	50
Максимальний струм навантаження, А	16
Граничний імпульсний струм, який витримує обмежувач, А	9000
Максимальна розсіювана енергія, Дж	200
Температура спрацьовування термозахисту, °С	115
Вихідний тип розетки	CEE 7/4 із заземленням

Примітки:

- *Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій.*
- *Продукція TM SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.*

Мережевий фільтр

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Модель: **UNO**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару див. у Керівництві користувача. Умови гарантійного обслуговування див. в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi
Гарантійний термін: 12 міс.

Строк служби: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить.

Зберігати в сухому місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед», 176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сінгапур, 427447. Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка, Котолахдентіе, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.

UNO